

## Déclaration des Performances N° 1166472

1 Code d'identification unique du produit type :

745 LANKOCOTE CM660

2 Usage prévu :

Produit de protection de surface – revêtement (C) – protection contre les risques de pénétration (1.3) - contrôle de l'humidité (2.2) – résistance physique (5.1) et augmentation de la résistivité (8.2)

3 Fabricant : PAREXGROUP SA - 19 place de la résistance - CS50053 - 92445 Issy les Moulineaux

www.parexlanko.com

4 Mandataire : non applicable

5 Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances : système 2+

6 Norme harmonisée : EN 1504-2: 2004 Organisme notifié : n° 0333 AFNOR

## 7 Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances
Adhérence par essai d'arrachement	≥ 0,8 N/mm²
Perméabilité à la vapeur d'eau	Classe I s <sub>D</sub> < 5 m
Absorption capillaire et perméabilité à l'eau	$W < 0.1 \text{ kg /m}^2.h^{0.5}$
Perméabilité au CO2	s <sub>D</sub> > 50 m
Résistance aux chocs	Classe III
Résistance à l'abrasion	Perte de poids < 3000 mg
Substances dangereuses	Voir FDS
Réaction au feu	NPD
Compatibilité thermique	≥ 0,8 N/mm²

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : Pascal Malafosse, Directeur Général A Issy-les-Moulineaux le 23/11/2020

