

Déclaration des Performances n° P 01

V2 Annule et remplace la V1
du 13 juin 2018

Code d'identification unique :

Ciment PROMPT VICAT®

Usage prévu :

Préparation de béton, mortier, coulis, etc...

Fabricant :

Saint-Gobain Weber France - 2/4 rue Marco Polo - ZAC des portes de Sucy - 94370 SUCY EN BRIE
www.fr.weber

Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances : Système 1+

Cas des produits couverts par la norme harmonisée :

L'organisme notifié de certification du produit, CSTB n°0679 a réalisé, selon le système 1+
- la détermination du produit type sur la base d'essais de type (y compris l'échantillonnage),
- l'inspection initiale de l'établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine,
- la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanentes du contrôle de la production en usine,
- les essais par sondage sur des échantillons prélevés avant de mettre le produit sur le marché,
et a délivré le certificat de constance des performances du produit n°0679-CPR-0227.

Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Composition	Ciment Naturel Prompt : CNP	ETA-07/0019
Résistance à la compression :		
15 minutes	≥ 3 MPa	
28 jours	≥ 20 MPa	
Temps de début de prise	≤ 4 minutes	
Perte au feu	≤ 14,0%	
Stabilité :		
Expansion	≤ 15 mm	
Teneur en SO ₃	≤ 4,0%	
Teneur en chlorures	≤ 0,10%	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.
Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé le 24 janvier 2020 à Servon pour le fabricant et en son nom par :

Charlotte FAMY, Directrice Générale



Déclaration des Performances n° P 01

Code d'identification unique :

Ciment PROMPT VICAT®

Usage prévu :

Préparation de béton, mortier, coulis, etc...

Fabricant :

Saint-Gobain Weber France Rue de Brie – BP 84 – 77253 Brie Comte Robert cedex France

Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances : Système 1+

Cas des produits couverts par la norme harmonisée :

L'organisme notifié de certification du produit, CSTB n°0679 a réalisé, selon le système 1+
 - la détermination du produit type sur la base d'essais de type (y compris l'échantillonnage),
 - l'inspection initiale de l'établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine,
 - la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanentes du contrôle de la production en usine,
 - les essais par sondage sur des échantillons prélevés avant de mettre le produit sur le marché,
 et a délivré le certificat de constance des performances du produit n°0679-CPR-0227.

Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Composition	Ciment Naturel Prompt : CNP	ETA-07/0019
Résistance à la compression :		
15 minutes	≥ 3 MPa	
28 jours	≥ 20 MPa	
Temps de début de prise	≤ 4 minutes	
Perte au feu	≤ 14,0%	
Stabilité :		
Expansion	≤ 15 mm	
Teneur en SO ₃	≤ 4,0%	
Teneur en chlorures	≤ 0,10%	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.
 Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé le 13 juin 2018 à Servon pour le fabricant et en son nom par :

Charlotte FAMY, Directrice Générale

