

Fiche de données de sécurité

selon règlement (CE) 1907/2006



Nom du produit : Korasit KS2
Numéro du produit : 4302124-99
Révision : 21.10.2010 Version : 4.0.0
Date d'impression : 20.01.2011 (FR / D)

01. Identification de la substance/préparation et de la société/l'entreprise

Nom du produit : Korasit KS2
Utilisation de la substance / préparation : Produit de préservation du bois (sels)
Fabricant/fournisseur : Kurt Obermeier GmbH & Co. KG
Spezialchemikalien Holzschutz
Rue/Boîte Postale : Berghäuser Str. 70
Sigle du pays/Code postal/Localité : 57319 Bad Berleburg
Téléphone : 0049 (0) 2751/524-0
Fax : 0049 (0) 2751/5041
Contact : E-Mail : hakki.var@obermeier.de
Renseignements en cas d'urgence : Labor: 02751/524-0 (117/163/164/195) Herr Var 0049
(0)179/6910027

02. Identification des dangers

Principaux dangers

Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
· Provoque des brûlures. · Nocif par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.
Classification : N ; R 50/53 · C ; R 34 · Xn ; R 20/21/22

03. Composition/informations sur les composants

Composants contribuant aux dangers

2-AMINOÉTHANOL ; CE no : 205-483-3; CAS no : 141-43-5

Quote-part : 25 - 40 %
Classification 67/548/CEE : C ; R34 Xn ; R20/21/22
Classification 1272/2008 (SGH) : Skin Corr. 1B ; H314 Acute Tox. 4 ; H302 Acute Tox. 4 ; H312 Acute Tox. 4 ; H332

Carbonate de cuivre basique ; CE no : 235-113-6; CAS no : 12069-69-1

Quote-part : 10 - 25 %
Classification 67/548/CEE : N ; R50/53 Xn ; R22
Classification 1272/2008 (SGH) : Acute Tox. 3 ; H301 Aquatic Acute 1 ; H400 Aquatic Chronic 1 ; H410

N,N-Didecyl-N-methylpoly(oxyethyl)ammoniumpropionate ; CAS no : 94667-33-1

Quote-part : 10 - 25 %
Classification 67/548/CEE : N ; R50/53 C ; R34 Xn ; R22
Classification 1272/2008 (SGH) : Skin Corr. 1B ; H314 Acute Tox. 4 ; H302 Aquatic Acute 1 ; H400

ÉTHYLÈNE-GLYCOL ; CE no : 203-473-3; CAS no : 107-21-1

Quote-part : 1 - 10 %
Classification 67/548/CEE : Xn ; R22
Classification 1272/2008 (SGH) : Acute Tox. 4 ; H302

Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

04. Premiers secours

Fiche de données de sécurité

selon règlement (CE) 1907/2006



Nom du produit : Korasit KS2
Numéro du produit : 4302124-99
Révision : 21.10.2010 Version : 4.0.0
Date d'impression : 20.01.2011 (FR / D)

Cas général

Enlever sans délai les vêtements souillés. En cas de doute, ou si des symptômes persistent, faire appel à un médecin.

En cas d'inhalation

Eloigner la personne de l'endroit contaminé. Conduire à l'air frais.

Au contact de la peau

Laver avec de l'eau/du savon et rincer.

Au contact des yeux

Retirer les lentilles de contact, garder les paupières ouvertes. Rincer avec beaucoup d'eau (15 min.). Appeler un médecin.

En cas d'ingestion

Recourir à un traitement médical.

05. Mesures de lutte contre l'incendie

Moyens d'extinction appropriés

Mousse, CO2, extinct.poudre, vapeur eau, eau par lance-diff. Adapter les mesures d'extinction au milieu environnant.

Mesures particulières de protection

En cas d'incendie, utiliser un appareil de protection respiratoire à alimentation autonome en air.

06. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

Précautions individuelles

Observer les réglementations de la protection du travail. Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées.

Précautions pour protection de l'environnement

Ne pas jeter à l'égout. Diluer avec beaucoup d'eau.

Méthodes de nettoyage/récupération

Absorber avec un matériel absorbant et procéder selon la loi d'élimination des déchets. Par ex. du sable, de la sciure, des liants pour produits chimiques (hydrate de calcium-silicate). élimination conforme à l'ordre.

07. Manipulation et stockage

Précautions à prendre pour la manipulation

Respecter les mesures de sécurité habituelles en matière de manipulation de produits chimiques. Veiller à assurer une ventilation suffisante. Éviter tout contact avec la peau et les yeux.

Préventions des incendies / explosions

La protection contre les explosions n'est pas nécessaire.

Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage

Veiller à assurer une ventilation suffisante. Conserver uniquement dans le récipient d'origine. Respecter les instructions portées sur l'étiquette.

Indications concernant le stockage commun

Ne pas stocker au voisinage de produits alimentaires.

Autres indications sur les conditions de stockage

Éviter le refroidissement en deçà de 0°C. Conserver les récipients dans des endroits bien aérés. Éviter le réchauffement à plus de 50°C. Le récipient doit être sec et hermétiquement fermé.

Classe d'entrepôt VCI : 8B

Utilisations particulières

Fiche de données de sécurité

selon règlement (CE) 1907/2006



Nom du produit : Korasit KS2
Numéro du produit : 4302124-99
Révision : 21.10.2010 Version : 4.0.0
Date d'impression : 20.01.2011 (FR / D)

Produit de préservation pour bois d'industrie: poteaux et piquets pour l'agriculture. En station fixe.

08. Contrôle de l'exposition/protection individuelle

Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail

2-AMINOÉTHANOL ; CAS no : 141-43-5

Spécification : TRGS 900 - Valeurs limites dans l'air à la place de travail (D)
Valeur : 2 ppm / 5,1 mg/m³
Catégorie : 2(I)
Remarques : H, Y
Date de version : 02.07.2009
Spécification : Valeur limite (Court terme) (EC)
Valeur : 3 ppm / 7,6 mg/m³
Remarques : H
Date de version : 07.02.2006
Spécification : Valeur limite (8 heures) (EC)
Valeur : 1 ppm / 2,5 mg/m³
Remarques : H
Date de version :

POLYETHYLENE GLYKOLS > 400 ; CAS no : 25322-68-3

Spécification : TRGS 900 - Valeurs limites dans l'air à la place de travail (D)
Paramètre : mesuré comme fraction respirable
Valeur : 1000 mg/m³
Catégorie : 8(II)
Remarques : Y
Date de version : 02.07.2009

ÉTHYLÈNE-GLYCOL ; CAS no : 107-21-1

Spécification : TRGS 900 - Valeurs limites dans l'air à la place de travail (D)
Valeur : 10 ppm / 26 mg/m³
Catégorie : 2(I)
Remarques : H,Y
Date de version : 02.07.2009
Spécification : Valeur limite (Court terme) (EC)
Valeur : 40 ppm / 104 mg/m³
Remarques : H
Date de version : 08.06.2000
Spécification : Valeur limite (8 heures) (EC)
Valeur : 20 ppm / 52 mg/m³
Remarques : H
Date de version : 08.06.2000

Équipement de protection individuelle

Mesures générales de protection et d'hygiène

Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Ne pas manger/boire/fumer pendant l'utilisation. Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux. Enlever immédiatement tout vêtement souillé avec ce produit.

Protection respiratoire

Fiche de données de sécurité

selon règlement (CE) 1907/2006



Nom du produit : Korasit KS2
Numéro du produit : 4302124-99
Révision : 21.10.2010 Version : 4.0.0
Date d'impression : 20.01.2011 (FR / D)

En cas de dépassement des valeurs limites au poste de travail, porter un appareil de respiration homologué à cet effet.
Informations supplémentaires voir:.....

Protection des mains

Gants résistant aux acides. Voir fiche d'instructions conc. gants de protection.

Protection des yeux

Utiliser lunettes de protection étanches.

Protection de la peau

Vêtement de protection résistant aux acides.

Précautions pour protection de l'environnement

Ne pas jeter à l'égout. Diluer avec beaucoup d'eau. 03 02 05 Autres produits de protection du bois contenant des substances dangereuses.

09. Propriétés physiques et chimiques

Aspect

Etat physique : liquide
Couleur : Selon désignation produit
Odeur : Caractéristique

Renseignements importants pour la sécurité

Point de fusion :	n'est disponible
Point d'ébullit. :	n'est disponible
Point d'éclair :	non applicable
Masse volumique :	(20 °C) 1,2 g/cm ³
Solubilité dans l'eau	Entièrement miscible
pH :	10 - 11

10. Stabilité et réactivité

Conditions à éviter

La préparation est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandées sous la rubrique 7.

Matières à éviter

Aucune réaction dangereuse connue.

Produits de décomposition dangereux

Pas de produits de décomposition dangereux connus.

11. Informations toxicologiques

Examens toxicologiques

Effet primaire d'irritation

En cas de contact avec ce produit: Danger d'absorption par la peau/irritation de la peau/des muqueuses. En cas de contact avec les yeux: irritation.

Autres renseignements pour la toxicologie

Si l'on tient compte des consignes d'hygiène du travail, aucun effet nocif n'est à craindre ce produit s'il est manipulé correctement. La classification toxicologique du produit a été réalisée à partir des résultats du procédé de calcul prescrit par la Directive Générale Préparation (1999/45/CE).

12. Informations écologiques

Fiche de données de sécurité

selon règlement (CE) 1907/2006



Nom du produit : Korasit KS2
Numéro du produit : 4302124-99
Révision : 21.10.2010 Version : 4.0.0
Date d'impression : 20.01.2011 (FR / D)

Autres renseignements pour la écologie

Indications générales

Ne pas jeter dans les égouts ou dans les parages. Danger pour l'eau potable dès fuite d'une petite quantité dans le sous-sol.
Ne pas jeter ce produit dans les égouts, ne pas le déposer sur les dépôts publics. Destruction: sous observation des prescriptions locales officielles.

13. Considérations relatives à l'élimination

Substance / Préparation

Recommandation

Ne pas jeter dans les égouts ou dans les parages. Élimination conformément aux prescriptions légales.

Code de déchets

03 02 05 Autres produits de protection du bois contenant des substances dangereuses.

Emballage non nettoyé

Recommandation

élimination conforme à l'ordre.

Détergent recommandé

Eau

14. Informations relatives au transport

Transport par terre ADR/RID

Classification

Classe :	6.1	Kemlercode :	60
No ONU :	3010	Classification-Code :	T6

LQ19 · E 1

Désignation du produit

PESTICIDE CUIVRIQUE LIQUIDE TOXIQUE

Emballage

Groupe d'emballage :	III
Fiche signalétique des danger :	6.1 / (N)

Transport maritime IMDG/GGVSee

Classification

IMDG-Code :	6.1	No EmS :	F-A / <u>S-A</u>
No ONU :	3010	Marine Poll. :	P

LQ 5 I · E 1

Désignation du produit

COPPER BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC

Emballage

Groupe d'emballage :	III
Fiche signalétique des danger :	6.1 / N

Transport aérien ICAO-TI et IATA-DGR

Classification

Classe :	6.1
No ONU :	3010

Fiche de données de sécurité

selon règlement (CE) 1907/2006



Nom du produit : Korasit KS2
Numéro du produit : 4302124-99
Révision : 21.10.2010 Version : 4.0.0
Date d'impression : 20.01.2011 (FR / D)

E 1

Désignation du produit

COPPER BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC

Emballage

Groupe d'emballage : III

Fiche signalétique des danger : 6.1

15. Informations relatives à la réglementation

Étiquetage (67/548/CEE ou 1999/45/CE)

Lettre d'identification et caractérisation de danger du produit



C ; Corrosif



N ; Dangereux pour l'environnement

Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage

2-AMINOÉTHANOL ; CAS no : 141-43-5

N,N-Didecyl-N-methylpoly(oxyethyl)ammoniumpropionate ; CAS no : 94667-33-1

Phrases R

- 50/53 Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
34 Provoque des brûlures.
20/21/22 Nocif par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

Phrases S

- 61 Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité.
51 Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
36/37/39 Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage.
28 Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec L'eau.
45 En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).
26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
24/25 Éviter le contact avec la peau et les yeux.

Réglementations nationales

Ordonnance concernant un cas de dérangement (StörfallV)

SEVESO II No.9a (96/82/EU)

Instruction technique pour l'antipollution

Somme des substances organiques de la classe I : 25 - 40 %

Classe de pollution des eaux

Classe : 3 selon VwVwS

16. Autres informations

Fiche de données de sécurité

selon règlement (CE) 1907/2006



Nom du produit : Korasit KS2
Numéro du produit : 4302124-99
Révision : 21.10.2010 Version : 4.0.0
Date d'impression : 20.01.2011 (FR / D)

Les informations de cette fiche technique de sécurité satisfont à la législation nationale ainsi qu'à la législation européenne. L'utilisateur est responsable du respect de toutes les dispositions légales nécessaires.

Autres renseignements

Modifications décisives pour la sécurité

07. Indications concernant le stockage commun · 08. Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail
· 08. Renseignement sur les valeurs limites

Phrases R des substances contenues

20/21/22	Nocif par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.
22	Nocif en cas d'ingestion.
34	Provoque des brûlures.
50/53	Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

SGH Mentions de danger des substances contenues

H301	Toxique en cas d'ingestion.
H302	Nocif en cas d'ingestion.
H312	Nocif par contact cutané.
H314	Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
H332	Nocif par inhalation.
H400	Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410	Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Service établissant la fiche technique:

Kurt Obermeier GmbH & Co. KG, D-57319 Bad Berleburg Abt. Produktsicherheit: Mr. Var Tel.: 00 49 (0)2751/524-136

Contact

Contact pour des questions techniques: Labor, Tel.: 00 49 (0)2751/524-0 (117/163/164)

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.
