

PROMATECT®-L est un article au sens des réglementations REACH (Règlement (EC) n° 1907/2006) et CLP (Règlement (EC) n° 1272/2008). Les Fiches de données de Sécurité ne sont pas exigibles pour les articles. De plus, cet article, pour lesquels des informations de sécurité sont données, ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes, des substances dont l'utilisation est restreinte par la Commission ou de substances sur la Candidate List of Substances of Very High Concern for Authorization. Même si cet article n'est soumis à aucune obligation de classement ou de label (Art 4 du règlement (CE) n° 1272/2008), Promat a décidé de fournir plusieurs informations sur l'identification, les mesures de premiers secours, le contrôle de l'exposition, l'élimination et le transport. Ces informations de sécurité sont à destination des utilisateurs industriels et professionnels pour une utilisation sécuritaire de cet article.

## RUBRIQUE 1: Identification de l'article et de la société/l'entreprise

### 1.1. Identificateur de produit

Forme du produit : Article  
Nom du produit : PROMATECT®-L  
Groupe de produits : Plaque de silicate de calcium moyennement dense

### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de l'Article et utilisations déconseillées

#### 1.2.1. Utilisation de l'article

Catégorie d'usage principal : Utilisation professionnelle  
Fonction ou catégorie d'utilisation : Plaque de protection incendie

#### 1.2.2. Utilisations déconseillées

Pas d'informations complémentaires disponibles.

### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

#### Fournisseur

Etex Building Performance N.V.  
Bormstraat 24  
2830 Tiselt - BELGIUM  
T +32 15 71 81 00 - F +32 15 71 81 09  
[info@promat-international.com](mailto:info@promat-international.com) - [www.promat-international.com](http://www.promat-international.com)

#### Autres

Promat TOP Sp. z o.o.  
ul. Przecławska 8  
03-879 Warszawa - POLAND  
T +48-22 212 2280 - F +48-22 212 2290  
[top@promatop.pl](mailto:top@promatop.pl) - [www.promatop.pl](http://www.promatop.pl)

#### Autres

Etex France Building Performance S.A.  
500 rue Marcel Demonque  
Agroparc - CS70088  
84915 Avignon Cedex 9 - FRANCE  
T +33 (0)432 44 44 44  
[fdssiniat@sinia.fr](mailto:fdssiniat@sinia.fr) - [www.promat.fr](http://www.promat.fr)

#### Autres

Promat Ibérica S.A.  
C/ Velazquez, 47 – 6° Izquierda  
28001 Madrid - SPAIN  
T +34 91 781 1550 - F +34 91 575 15 97  
[info@promat.es](mailto:info@promat.es) - [www.promat.es](http://www.promat.es)

#### Autres

Etex Building Performance GmbH  
Scheifenkamp 16  
40878 Ratingen - GERMANY

#### Autres

Promat UK Limited  
B1 The Innovation Centre, Pilsworth Road - Heywood Distribution Park  
Pilsworth Road  
OL10 2TS Heywood - UNITED KINGDOM  
T +44 (0)800 588 4444  
[sales@promat.co.uk](mailto:sales@promat.co.uk)

#### Autres

Promat s.r.o.  
Ckalova 22/784  
16000 Praha 6 - Bubenec - CZECH REPUBLIC  
T +420 224 390 811 - F +420 233 333 576  
[promat@promatpraha.cz](mailto:promat@promatpraha.cz) - [www.promatpraha.cz](http://www.promatpraha.cz)

#### Autres

Etex Nordic A/S  
Vendersgade 74,3  
7000 Fredericia - DENMARK  
T +45 7366 1999  
[Promat-dk@etexgroup.com](mailto:Promat-dk@etexgroup.com) - [www.promat.com/da-dk](http://www.promat.com/da-dk)

#### Autres

Promat S.p.A.  
Via Perlasca 14  
27010 Vellezzo Bellini (PV) - ITALY  
T +39 0382 4575 200 - F +39 0382 926 900  
[industria@promat.it](mailto:industria@promat.it) - [www.promat.com/industry](http://www.promat.com/industry)

#### Autres

Etex Building Performance GmbH  
St.-Peter-Straße 25  
4021 Linz - AUSTRIA

# PROMATECT®-L

## Information de sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878

T +49 (0)2102 493 0 - F +49 (0)2102 493 111

[mail@promat.de](mailto:mail@promat.de) - [www.promat.de](http://www.promat.de)

### Autres

Promat d.o.o.

Trata 50

4220 Skofja Loka - SLOVENIA

T +386 4 51 51 451 - F +386 4 51 51 450

[info@promat-see.com](mailto:info@promat-see.com) - [www.promat-see.com](http://www.promat-see.com)

### Autres

Promat AG

Stationsstrasse 1

8545 Rickenbach Sulz - SWITZERLAND

T +41 52 320 9400 - F +41 52 320 9402

[office@promat.ch](mailto:office@promat.ch) - [www.promat.ch](http://www.promat.ch)

### Autres

Promat Building Systems Pte. Ltd.

10 Science Park Road, #03-14 the Alpha Singapore Science Park II

117684 Singapore

T +65 6776 7635

[promat.sg@etexgroup.com](mailto:promat.sg@etexgroup.com)

### Autres

Promat Australia Pty Ltd

1 Scotland Road, Mile End South

SA 5031 Adelaide - AUSTRALIA

T +61 8 8352 6759 - F +61 8 8352 1014

[PAPL.mail@etexgroup.com](mailto:PAPL.mail@etexgroup.com) - [www.promat-ap.com](http://www.promat-ap.com)

T +43 732 6912 0

[info.at@etexgroup.com](mailto:info.at@etexgroup.com) - [www.promat.at](http://www.promat.at)

### Autres

Etex Building Performance BV

Vleugelboot 22

3991 CL Houten - THE NETHERLANDS

T +31 30 241 0770 - F +31 30 241 0771

### Autres

Etex Malaysia Sdn. Bhd. (formerly known as Promat Malaysia)

Unit 19-02-01, Level 2, Wisma Tune, No 19, Lorong Dungun,

Damansara Heights

50490 Kuala Lumpur - MALAYSIA

T +603 2095 8555 ext. 140

[promat.my@etexgroup.com](mailto:promat.my@etexgroup.com)

### Autres

Promat International (Asia Pacific) Ltd.

Room 1010, C.C Wu Building, 302-308 Hennessy Road

Wanchai

T +852 2836 3692 - F +852 2834 4313

[promat.hk@etexgroup.com](mailto:promat.hk@etexgroup.com)

### Autres

Promat Shanghai Ltd.

No. 2, Tai Hua Street, Yonghe Economic District

511356 Guangzhou Guangdong

T +86 20 8136 1167 - F +86 20 3222 5275

[info@promat.com.cn](mailto:info@promat.com.cn)

## 1.4. Numéro d'appel d'urgence

Numéro d'urgence

: Veuillez prendre contact avec un centre régional de poison ou un numéro de téléphone d'urgence.

| Pays     | Organisme/Société                                                                   | Adresse                               | Numéro d'urgence  | Commentaire                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belgique | Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum<br>c/o Hôpital Central de la Base - Reine Astrid | Rue Bruyn 1<br>1120 Bruxelles/Brussel | +32 70 245 245    | Toutes les questions urgentes concernant une intoxication: 070 245 245 (gratuit, 24/7), si pas accessible 02 264 96 30 (tarif normal)                                                                                             |
| France   | ORFILA                                                                              |                                       | +33 1 45 42 59 59 | Ce numéro permet d'obtenir les coordonnées de tous les centres Anti-poison Français. Ces centres anti-poison et de toxicovigilance fournissent une aide médicale gratuite (hors coût d'appel), 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. |

# PROMATECT®-L

## Information de sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878

|            |                                                                                     |                                       |                |                                                                                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Luxembourg | Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum<br>c/o Hôpital Central de la Base - Reine Astrid | Rue Bruyn 1<br>1120 Bruxelles/Brussel | +352 8002 5500 | Numéro gratuit avec accès 24/24 et 7/7. Des experts répondent à toutes les questions urgentes sur des produits dangereux en français ou en allemand |
| Suisse     | Tox Info Suisse                                                                     | Freiestrasse 16<br>8032 Zürich        | 145            | (de l'étranger : +41 44 251 51 51) Cas non-urgents: +41 44 251 66 66                                                                                |

## RUBRIQUE 2: Identification des dangers

### 2.1. Classification de l'article

Non applicable : les articles ne sont pas soumis à une obligation de classer (Article 4 du règlement CLP (EC) No 1272/2008)

### 2.2. Éléments d'étiquetage

### 2.3. Autres dangers

Autres dangers non classés

: Pour le produit installé dans son application finale: aucun risque connu.  
L'usinage du produit (forage, sciage, ponçage, etc.) peut entraîner des émissions de poussières dans l'air. Comme avec la plupart des types de poussières nuisibles, l'inhalation excessive de poussière peut provoquer une irritation des bronches. Peuvent se produire: irritation des yeux, irritation des muqueuses et irritation de la peau. La manipulation et l'usinage de ce produit peut conduire à la libération de poussières contenant du quartz. L'inhalation de poussières contenant du quartz, en particulier la fraction fine (respirable), dans des concentrations élevées ou pendant une période de temps prolongée peut entraîner une maladie pulmonaire (silicose) et un risque accru de cancer du poumon.

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

### 3.1. Substances

Non applicable

### 3.2. Mélanges

Non applicable

### 3.3. Article

Composants : Silicate de calcium hydraté, fibres de cellulose, fibres de verre, quartz, charges minérales

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

### 4.1. Description des premiers secours

Premiers soins général : Consulter un médecin si l'indisposition ou l'irritation se développe.  
Premiers soins après inhalation : Amener à l'air libre et donner à boire de l'eau.  
Premiers soins après contact avec la peau : Laver la peau avec beaucoup d'eau.  
Premiers soins après contact oculaire : Ne pas frotter les yeux. Rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.  
Premiers soins après ingestion : Boire de l'eau.

# PROMATECT®-L

## Information de sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878

### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

|                                             |                                                                                                            |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptômes/effets après inhalation           | : Peut causer une irritation des voies respiratoires et d'autres membranes muqueuses.                      |
| Symptômes/effets après contact avec la peau | : Un contact prolongé avec la peau peut provoquer une irritation cutanée chez des personnes sensibles.     |
| Symptômes/effets après contact oculaire     | : Contact oculaire avec la poussière peut entraîner une irritation des yeux ou une inflammation passagère. |
| Symptômes/effets après ingestion            | : Non considéré comme particulièrement dangereux à l'ingestion dans des conditions normales d'utilisation. |

### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement symptomatique.

## RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1. Moyens d'extinction

|                                |                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| Moyens d'extinction appropriés | : Tous les agents d'extinction sont utilisables. |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Danger d'incendie            | : Rien à mentionner.              |
| Danger d'explosion           | : Le produit n'est pas explosif.  |
| Reactivité en cas d'incendie | : Le produit est non combustible. |

### 5.3. Conseils aux pompiers

|                              |                                                                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protection en cas d'incendie | : Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une protection respiratoire. |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

|                   |                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mesures générales | : Réduire à un minimum la production de poussières. Éviter de respirer les poussières. Éviter le contact avec les yeux et la peau. nettoyer la poussière avec un aspirateur ou humidifier. |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 6.1.1. Pour les non-secouristes

|                          |                                                                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Équipement de protection | : Utiliser une protection respiratoire recommandée.                                                |
| Mesures antipoussières   | : Prévenir la propagation de la poussière. nettoyer la poussière avec un aspirateur ou humidifier. |

#### 6.1.2. Pour les secouristes

|                          |                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| Équipement de protection | : Utiliser l'équipement de protection individuel requis. |
| Procédures d'urgence     | : Arrêter la libération de poussière.                    |

### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Prévenir la propagation de la poussière. Empêcher toute pénétration dans les égouts ou cours d'eau.

### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

|                       |                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Pour la rétention     | : Utiliser des conteneurs fermés pour éviter le dégagement de poussière.         |
| Procédés de nettoyage | : Ramasser les petits morceaux. Humidifier les poussières avant leur évacuation. |

### 6.4. Référence à d'autres rubriques

Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle".

# PROMATECT®-L

## Information de sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878

### RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

#### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

- Dangers supplémentaires lors du traitement : Les poussières produites lors de l'usinage et du traitement doivent être aspirées. Les valeurs limites d'exposition (VLE) sur le lieu de travail pour la poussière totale et respirable et pour la poussière de quartz respirable doivent être respectées.
- Précautions à prendre pour une manipulation sans danger : Utiliser toujours un appareil respiratoire lorsque les expositions sont susceptibles de dépasser les limites d'exposition professionnelle (se référer à la réglementation locale). Ramasser la poussière avec un aspirateur ou mouiller avec de l'eau avant de balayer. Travailler dans un espace bien ventilé. Utiliser des outils avec système d'évacuation des poussières.
- Mesures d'hygiène : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Se laver les mains après toute manipulation.

#### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

- Conditions de stockage : Stocker dans un endroit sec, couvert et à l'abri du gel.

#### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Protection au feu dans le bâtiment.

### RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

#### 8.1. Paramètres de contrôle

##### 8.1.1 Valeurs limites nationales d'exposition professionnelle et biologiques

| Silice cristalline (quartz) (14808-60-7)                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UE - Valeur limite indicative d'exposition professionnelle (IOEL) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nom local                                                         | Silica cristalline (Quartz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| IOEL TWA                                                          | 0,05 mg/m <sup>3</sup> (respirable dust)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Notes                                                             | (Year of adoption 2003)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Référence réglementaire                                           | SCOEL Recommendations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nom local                                                         | Silices cristallines: quartz (poussières alvéolaires) # Siliciumdioxide (kristallijn): kwarts (inadembaar stof)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| OEL TWA                                                           | 0,1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Classification additionnelle                                      | C: la mention "C" signifie que l'agent en question relève du champ d'application du titre 2 relatif aux agents cancérogènes, mutagènes et reprotoïques du livre VI du code de bien-être au travail. # C: de vermelding "C" betekent dat het betrokken agens valt onder het toepassingsgebied van titel 2 betreffende kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia van boek VI van de codex over het welzijn op het werk. |
| Référence réglementaire                                           | Koninklijk besluit/Arrêté royal 21/01/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nom local                                                         | Silice (poussières alvéolaires de quartz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| VME (OEL TWA)                                                     | 0,1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Note (FR)                                                         | Valeurs réglementaires contraignantes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Référence réglementaire                                           | Article R4412-149 du Code du travail (réf.: INRS ED 984, 2016; Décret n° 2019-1487; Décret n° 2020-1546)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Luxembourg - Valeurs Limites d'exposition professionnelle         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nom local                                                         | Silices cristallines, quartz (poussières alvéolaires)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

# PROMATECT®-L

## Information de sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878

| Silice cristalline (quartz) (14808-60-7)              |                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OEL TWA                                               | 0,15 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                        |
| Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle |                                                                                                                               |
| Nom local                                             | Dioxyde de silicium cristallisé [Quartz, Cristobalite, Tridymite] / Siliciumdioxid, kristallin [Quarz, Tridymit, Cristobalit] |
| MAK (OEL TWA) [1]                                     | 0,15 mg/m <sup>3</sup> (a) / (a)                                                                                              |
| Toxicité critique                                     | Cancpulm, Silicose / Lungenkrebs, Silikose                                                                                    |
| Notation                                              | C1A, SSC, P / C1A, SSC, P                                                                                                     |
| Remarque                                              | HSE, NIOSH, OSHA                                                                                                              |
| Référence réglementaire                               | www.suva.ch, 01.01.2020                                                                                                       |

| L'acide silicique, sel de calcium (1344-95-2)           |                                                                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle |                                                                     |
| Nom local                                               | Calcium (silicate de) (synthétique) # Calciumsilicaat (synthetisch) |
| OEL TWA                                                 | 10 mg/m <sup>3</sup>                                                |
| Référence réglementaire                                 | Koninklijk besluit/Arrêté royal 21/01/2020                          |
| Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle   |                                                                     |
| Nom local                                               | Silicate de calcium / Calciumsilikat                                |
| MAK (OEL TWA) [1]                                       | 3 mg/m <sup>3</sup> (a)                                             |
| Toxicité critique                                       | VRS                                                                 |
| Remarque                                                | NIOSH                                                               |
| Référence réglementaire                                 | www.suva.ch, 01.01.2020                                             |

| Fibres de verre (65997-17-3)                            |                                                  |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle |                                                  |
| Nom local                                               | Verres (fibres ou poussières de) # Glasvezelstof |
| OEL TWA                                                 | 10 mg/m <sup>3</sup>                             |
| Référence réglementaire                                 | Koninklijk besluit/Arrêté royal 21/01/2020       |

| Cellulose (65996-61-4)                                  |                                               |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle |                                               |
| Nom local                                               | Cellulose # Cellulose                         |
| OEL TWA                                                 | 10 mg/m <sup>3</sup>                          |
| France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle   |                                               |
| Nom local                                               | Cellulose                                     |
| VME (OEL TWA)                                           | 10 mg/m <sup>3</sup> (fibre de papier)        |
| Note (FR)                                               | Valeurs recommandées/admises                  |
| Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle   |                                               |
| Nom local                                               | Zellulose                                     |
| MAK (OEL TWA) [1]                                       | 3 mg/m <sup>3</sup>                           |
| Remarque                                                | a(mg/m <sup>3</sup> ) - OAW - NIOSH, s. 1.8.2 |

# PROMATECT®-L

## Information de sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878

### 8.1.2. Procédures de suivi recommandées

Pas d'informations complémentaires disponibles.

### 8.1.3. Contaminants atmosphériques formés

Pas d'informations complémentaires disponibles.

### 8.1.4. DNEL et PNEC

Limites d'exposition professionnelle pour des particules ne faisant l'objet d'aucun classement ni d'aucune réglementation (poussières gênantes) :  
- en France: Totale: 10 mg/m3. Respirable: 5 mg/m3 (Code du travail R4222-10).  
- en Belgique: Inhalable: 10 mg/m3. Respirable: 3 mg/m3,  
- au Luxembourg: Inhalable: 10 mg/m3. Respirable: 6 mg/m3  
Indications complémentaires : S'assurer que toutes les réglementations nationales ou locales sont respectées.

### 8.1.5. Bande de contrôle

Pas d'informations complémentaires disponibles.

## 8.2. Contrôles de l'exposition

### 8.2.1. Contrôles techniques appropriés

#### Contrôles techniques appropriés:

Lors de l'utilisation d'outils d'usinage mécaniques, utiliser des équipements munis d'un système d'aspiration de poussières. Lors de l'usinage des plaques (forage, sciage, ponçage, etc.), les valeurs limites d'exposition (VLE) sur le lieu de travail pour la poussière totale et respirable et pour la poussière de quartz respirable doivent être respectées. Vérifier les dernières valeurs limites d'exposition sur le lieu de travail applicables dans votre pays pour les poussières contaminantes.

### 8.2.2. Équipements de protection individuelle

Symbole(s) de l'équipement de protection individuelle:



#### 8.2.2.1. Protection des yeux et du visage

##### Protection oculaire:

Éviter le contact avec les yeux. Utiliser des lunettes de protection en cas de production de poussière lors de l'usinage du produit.

#### 8.2.2.2. Protection de la peau

##### Protection de la peau et du corps:

Éviter le contact avec la peau. Porter des gants et des vêtements appropriés pour la protection contre les accidents mécaniques et pour éviter le contact direct avec la peau.

#### 8.2.2.3. Protection des voies respiratoires

##### Protection des voies respiratoires:

Éviter de respirer les poussières. Toujours utiliser un équipement respiratoire approprié si les expositions sont probables ou pourraient excéder les VLE. (Par exemple pour des expositions jusqu'à 10 fois les VLE, utilisez un masque respiratoire type P2. Pour des expositions au delà, utilisez un masque type 3).

#### 8.2.2.4. Protection contre les risques thermiques

Pas d'informations complémentaires disponibles.

### 8.2.3. Contrôle de l'exposition de l'environnement

#### Contrôle de l'exposition de l'environnement:

Éviter le rejet dans l'environnement.

#### Autres informations:

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

# PROMATECT®-L

## Information de sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878

### RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

#### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                                                |                           |
|------------------------------------------------|---------------------------|
| État physique                                  | : Solide                  |
| Couleur                                        | : Blanc cassé.            |
| Apparence                                      | : Plaque.                 |
| Odeur                                          | : Aucun(e).               |
| Seuil olfactif                                 | : Pas disponible          |
| Point de fusion                                | : Pas disponible          |
| Point de congélation                           | : Pas disponible          |
| Point d'ébullition                             | : Pas disponible          |
| Inflammabilité                                 | : Non inflammable         |
| Propriétés explosives                          | : Non applicable.         |
| Limites d'explosivité                          | : Non applicable          |
| Limite inférieure d'explosivité (LIE)          | : Non applicable          |
| Limite supérieure d'explosivité (LSE)          | : Non applicable          |
| Point d'éclair                                 | : Non applicable          |
| Température d'auto-inflammation                | : Non applicable          |
| Température de décomposition                   | : Pas disponible          |
| pH                                             | : ≈ 9                     |
| pH solution                                    | : Pas disponible          |
| Viscosité, cinématique                         | : Non applicable          |
| Viscosité, dynamique                           | : Non applicable          |
| Solubilité                                     | : insoluble dans l'eau.   |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow) | : Pas disponible          |
| Pression de vapeur                             | : Non applicable          |
| Pression de vapeur à 50 °C                     | : Pas disponible          |
| Masse volumique                                | : ≈ 450 kg/m <sup>3</sup> |
| Densité relative                               | : Pas disponible          |
| Densité relative de vapeur à 20 °C             | : Non applicable          |
| Taille d'une particule                         | : Pas disponible          |
| Distribution granulométrique                   | : Pas disponible          |
| Forme de particule                             | : Pas disponible          |
| Ratio d'aspect d'une particule                 | : Pas disponible          |
| État d'agrégation des particules               | : Pas disponible          |
| État d'agglomération des particules            | : Pas disponible          |
| Surface spécifique d'une particule             | : Pas disponible          |
| Empoussiérage des particules                   | : Pas disponible          |

#### 9.2. Autres informations

##### 9.2.1. Informations concernant les classes de danger physique

Pas d'informations complémentaires disponibles.

##### 9.2.2. Autres caractéristiques de sécurité

|                                                      |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Vitesse d'évaporation relative (acétate de butyle=1) | : Non applicable |
| Vitesse d'évaporation relative (éther=1)             | : Non applicable |

### RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

#### 10.1. Réactivité

Le produit n'est pas réactif dans les conditions normales d'utilisation, de stockage et de transport.

#### 10.2. Stabilité chimique

Stable dans les conditions normales.

#### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'emploi.

# PROMATECT®-L

## Information de sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878

### 10.4. Conditions à éviter

Aucune dans des conditions de stockage et de manipulation recommandées (voir rubrique 7).

### 10.5. Matières incompatibles

Acides forts.

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

Pas d'informations complémentaires disponibles.

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### 11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicité aiguë (orale)                                                | : Non classé                                                                                                                                                                                                                                          |
| Toxicité aiguë (cutanée)                                              | : Non classé                                                                                                                                                                                                                                          |
| Toxicité aiguë (Inhalation)                                           | : Non classé                                                                                                                                                                                                                                          |
| Indications complémentaires                                           | : Aucune toxicité aiguë n'a été signalé, à part quelques cas exceptionnels, d'irritation des yeux ou une inflammation passagère, irritation de la peau ou une irritation des muqueuses (gorge, bronches) par une exposition excessive à la poussière. |
| Corrosion cutanée/irritation cutanée                                  | : Non classé<br>pH: ≈ 9                                                                                                                                                                                                                               |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire                          | : Non classé<br>pH: ≈ 9                                                                                                                                                                                                                               |
| Sensibilisation respiratoire ou cutanée                               | : Non classé                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mutagénicité sur les cellules germinales                              | : Non classé                                                                                                                                                                                                                                          |
| Cancérogénicité                                                       | : Non classé                                                                                                                                                                                                                                          |
| Toxicité pour la reproduction                                         | : Non classé                                                                                                                                                                                                                                          |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique)  | : Non classé                                                                                                                                                                                                                                          |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée) | : Non classé                                                                                                                                                                                                                                          |
| Danger par aspiration                                                 | : Non classé                                                                                                                                                                                                                                          |

### PROMATECT®-L

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Viscosité, cinématique | Non applicable |
|------------------------|----------------|

### 11.2. Informations sur les autres dangers

#### 11.2.1. Propriétés perturbant le système endocrinien

#### 11.2.2 Autres informations

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autres informations | : L'inhalation de poussières contenant du quartz, en particulier la fraction de poussières fines (taille respirable), dans des concentrations excessives durant des périodes prolongées ou répétées peut présenter un risque pour la santé et peut mener à une affection pulmonaire chronique (silicose) et peut entraîner un risque accru de cancer du poumon. Les risques sont réduits lorsque les consignes d'utilisation de ce produit sont correctement appliquées (voir rubrique 8). Selon le Centre International de Recherche sur le Cancer (IARC, monographie Volume 100C - 2012) La silice cristalline inhalée sous forme de quartz ou de cristobalite est carcinogène pour l'homme (groupe 1) ".<br>Les fibres utilisées dans ce produit ne répondent pas à la définition de fibre critique ou respirable tel que défini par la convention de l'OMS en raison de leur grande diamètre. Parce que les fibres ne sont pas considérées respirables, ils ne sont pas censés présenter un risque de cancer. |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# PROMATECT®-L

## Information de sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878

### RUBRIQUE 12: Informations écologiques

#### 12.1. Toxicité

|                                                            |                        |
|------------------------------------------------------------|------------------------|
| Ecologie - général                                         | : Pas d'effets connus. |
| Dangers pour le milieu aquatique, à court terme (aiguë)    | : Non classé           |
| Dangers pour le milieu aquatique, à long terme (chronique) | : Non classé           |

#### 12.2. Persistance et dégradabilité

Pas d'informations complémentaires disponibles.

#### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

Pas d'informations complémentaires disponibles.

#### 12.4. Mobilité dans le sol

Pas d'informations complémentaires disponibles.

#### 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Pas d'informations complémentaires disponibles.

#### 12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

Pas d'informations complémentaires disponibles.

#### 12.7. Autres effets néfastes

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Autres effets néfastes | : Pas d'information disponible |
|------------------------|--------------------------------|

### RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

#### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

|                                                         |                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Méthodes de traitement des déchets                      | : Traités comme des déchets de l'industrie de la construction.                  |
| Recommandations pour le traitement du produit/emballage | : Eliminer conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur. |

### RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

En conformité avec: ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

#### 14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification

|               |                  |
|---------------|------------------|
| N° ONU (ADR)  | : Non déterminé. |
| N° ONU (IMDG) | : Non déterminé. |
| N° ONU (IATA) | : Non déterminé. |
| N° ONU (ADN)  | : Non déterminé. |
| N° ONU (RID)  | : Non déterminé. |

#### 14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| Désignation officielle de transport (ADR)  | : Non déterminé. |
| Désignation officielle de transport (IMDG) | : Non déterminé. |
| Désignation officielle de transport (IATA) | : Non déterminé. |
| Désignation officielle de transport (ADN)  | : Non déterminé. |
| Désignation officielle de transport (RID)  | : Non déterminé. |

# PROMATECT®-L

## Information de sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878

### 14.3. Classe(s) de danger pour le transport

#### ADR

Classe(s) de danger pour le transport (ADR) : Non déterminé.

#### IMDG

Classe(s) de danger pour le transport (IMDG) : Non déterminé.

#### IATA

Classe(s) de danger pour le transport (IATA) : Non déterminé.

#### ADN

Classe(s) de danger pour le transport (ADN) : Non déterminé.

#### RID

Classe(s) de danger pour le transport (RID) : Non déterminé.

### 14.4. Groupe d'emballage

Groupe d'emballage (ADR) : Non déterminé.

Groupe d'emballage (IMDG) : Non déterminé.

Groupe d'emballage (IATA) : Non déterminé.

Groupe d'emballage (ADN) : Non déterminé.

Groupe d'emballage (RID) : Non déterminé.

### 14.5. Dangers pour l'environnement

Dangereux pour l'environnement : Non

Polluant marin : Non

Autres informations : Pas d'informations supplémentaires disponibles

### 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

#### Transport par voie terrestre

Non déterminé.

#### Transport maritime

Non déterminé.

#### Transport aérien

Non déterminé.

#### Transport par voie fluviale

Non déterminé.

#### Transport ferroviaire

Non déterminé.

### 14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Non déterminé.

## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

#### 15.1.1. Réglementations UE

Ne contient aucune substance de la liste candidate REACH.

Ne contient aucune substance soumise au règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux.

Ne contient aucune substance soumise au règlement (UE) n° 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants.

#### 15.1.2. Directives nationales

Pas d'informations complémentaires disponibles.

### 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée

# PROMATECT®-L

## Information de sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878

### RUBRIQUE 16: Autres informations

#### Indications de changement:

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité.

#### EXCLUSION DE LA RESPONSABILITÉ

*Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de l'environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit.*